

Koit Kuus

Projektijuht:

Kait Kuus

A.K.K. AS

Uus 9, 78304 Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti

Kuupäev: 09.04.2020

Projekt: Liugong ekskavaatorid

Hinnakalkulatsioon

Liugong roomikekskavaator CLG915E



Tehnilised andmed:

Töökaal:	15 400 kg / 16 300 kg (koos lükkesahaga)
Mootor:	U.S. CUMMINS QSB4.5 Tier4F/IV
Väändemoment:	470 Nm/1400pm.
Nimivõimsus:	90 KW/2000pm. (122hj)
Hüdraulikapumbad ja ventiilid:	KAWASAKI (Japan)
Hüdropumba tootlikkus:	2X120 L/min
Vasbastusklapp:	34.3 Mpa / 37.3 Mpa (boost)
Elektrisüsteem:	24 V
Sõidukiirused:	0-3,2 / 0-5,4 km/h
Kütusepaak:	280 L
Standardkopa maht:	0.6-1 m ³

Kaevematadused:

- Max. kaevesügavus: 5470 mm
- Max. kaevesügavus pikendatud käsivarrega: 5870 mm
- Max. löikekõrgus: 8765 mm

AS A.K.K.

Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti

KMKR: EE100472185

Telefon: 4821506

Rg-kood: 10048114


Panga nimi: AS SEB Pank

IBAN: EE361010802004632002

Panga nimi: SWEDBANK AS

IBAN: EE292200001120095240

- Max. lõikekõrgus pikendatud käsivarrega: 9040 mm
- Max. kaeveulatus maapinnalt: 8170 mm
- Max. kaeveulatus maapinnalt pikendatud käsivarrega: 8620 mm
- Max. kopa tühjenduskõrgus: 6310 mm
- Max. kopa tühjenduskõrgus pikendatud käsivarrega: 6590 mm
- Max. kopa kaevejõud: 96.1 KN
- Max. käsivarre rebimisjõud 70 KN



A	Üldpikkus	7750 mm	G	Ülemise struktuuri laius	2515 mm
B	Poomi kõrgus	2900 mm	H	Taguosa pöörderaadius	2290 mm
C	Rööpmelaius	1990 mm	I	Vastukaalu kliirens maapinnast	960 mm
D	Üldlaius	2690 mm	J	Kabiini kõrgus	2900 mm
E	Pikkus veermiku ja juhtratta vahel	3010 mm	K	Min. kliirens maapinnast	410 mm
F	Roomikute pikkus	3744 mm	L	Standard roomiku laius	600 mm
X	Poomi pikkus	4600 mm	Y	Käsivarre pikkus / pikendatud käsivars	2500 mm / 2900 mm

Hinnapakumine sisaldab:

- Cummins QSB 4.5 mootor (Tier 4F) (4 silindriline, vesijahutusega)
- Kahe kiirusega sõidumootor
- Manuaalne ja automaatne mootoripöörete kontroll
- Kawasaki hüdraulikasüsteem (pumbad, jagajad, ventiilid)
- Poomi ja käsivarre turvaklapid (2 poomi silindritel ja 1 käsivarre silindril)
- 1 (üks) kahepoolne hüdroliin proportsionaalse joystick juhtimissüsteemiga töölisadele - haamer, haarats (kõrge surve ja õhuvool)
- 1 (üks) kahepoolne hüdroliin proportsionaalse joystick juhtimissüsteemiga töölisadele - planeerkopp, pöördpea (kõrge surve ja madal õlivool)
- 1 (üks) kahepoolne hüdroliin kiirkinnitusele (madal surve)
- Joystick elektrohüdrauliline juhtimine
- Ülelaadimise hoiatus
- Kütuse tankimise pump
- CE / ROPS kabiin
- Denso A/C kliimaseade ja elektroonikakomponendid
- LCD infomonitor
- Monitorist reguleeritav hüdraulikavoolu reguleerimine (ühesuunalisest kahe-suunaliseks)
- Grammer reguleeritav õhkvedrustusega iste
- Raadio AM/FM/USB/MP3 ühendusega

AS A.K.K.
Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti
KMKR: EE100472185

Telefon: 4821506
Rg-kood: 10048114

Panga nimi: AS SEB Pank
IBAN: EE361010802004632002

Panga nimi: SWEDBANK AS
IBAN: EE292200001120095240

- Tahavaatekaamera
- Avariihaamer klaasi purustamiseks / veepudeli hoidja / panipaik / sigaretisüütaja
- Viikur / tulekustuti
- Nabtesco sõidu- ja pöörderektorid
- Töötuled poomil (2tk.) ja raamil (1tk.)
- LED töötuled kabiinil (4tk + 2 tk)
- 700mm terasroomik
- Roomikuosa alumine lindiketi kaitse 1+1tk. mõlemal pool
- Välised peeglid (2tk)
- Esiakna alumine kaitse
- Sõidualarm
- 6 seadistatud töömoodult (Eco, Power, Fine, Lifting, Attachment, Hammer)
- Pikendatud käsivars 2900 mm
- Laiemad istme käetoed (rohkem reguleerimisvõimalusi)

Lisavarustusena saadaval:

- Lükkesahk
- Turvatrellid
- Paksendatud terasest põhjaplaat.
- Keskmäärdesüsteem
- Hüdr. kiirliide S60 kallutatav, 2 silindriga, Kaal: 510kg
- Hüdr. kiirliide S60. Kaal: 165kg
- Hüdr. kiirliide NTP10
- Giljotiinid (Mõisaküla, TMK, Axer, Tamsalu EPT jt.)
- Planeerkopad, kaevekopad
- Pikendatud garantii vastavalt vajadusele



Toote garantiitingimused ekskavaatorile CLG915E on 3000 töötundi või 2 aastat, olenevalt kumb enne tähtub.

Garantii algus: kauba üleandmisakti allkirjastamisest alates.
AS A.K.K. tagab masina garantiihooldet, remondi ning varuosad.

Tarnetingimus: EXW Märjamaa

Tarneaeg: Masin laos.

Koolitus: Operaatori koolitus sisaldub hinnapakumises

CE vastavusdeklaratsioon, hooldet- ja kasutusjuhendi dokumendid antakse üle koos masinaga.

AS A.K.K.

Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti

KMKR: EE100472185

Telefon: 4821506

Rg-kood: 10048114

Panga nimi: AS SEB Pank

IBAN: EE361010802004632002

Panga nimi: SWEDBANK AS

IBAN: EE292200001120095240

Pakkumine nr 1109



Masin üleandmise hetkel täielikult komplekteeritud ja sõidukorras.

Pakkumise koostas:

Kait Kuus

+372 56664960

kait@akk.ee

AS A.K.K.

Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti

KMKR: EE100472185

Telefon: 4821506

Rg-kood: 10048114

Panga nimi: AS SEB Pank

IBAN: EE361010802004632002

Panga nimi: SWEDBANK AS

IBAN: EE292200001120095240