

Koit Kuus

Projektijuht:

Kait Kuus

A.K.K. AS

Uus 9, 78304 Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti

Kuupäev: 09.04.2020

Projekt: Liugong ekskavaatorid

Hinnakalkulatsioon



Tehnilised andmed:

Mootor: CUMMINS QSB6.7 Tier 4F (129KW (173 hj))

Töökaal: 22 800kg.

Hüdraulikapump ja ventiilid: Kawasaki (Japan) 2x224 l/min.

Vääne: 800Nm-1500pm.

LCD multifunktsionaalne infomonitor

Nabtesco(HY DASH) sõidu –ja pöördreduktorid

Asiatrak roomikuosa

Denso kliimaseade ja elektroonikakomponendid

Grammer iste

Alternator: 24V-70A (Bosch)

Kütusepaak: 420 L.

Hüdraulika tootlikkus: 2x224 L/min

Poom: 5710 mm

Käsivars: 2915 mm

AS A.K.K.

Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti

KMKR: EE100472185

Telefon: 4821506

Rg-kood: 10048114

Panga nimi: AS SEB Pank

IBAN: EE361010802004632002

Panga nimi: SWEDBANK AS

IBAN: EE292200001120095240



Hinnapakumine sisaldab:

1. Vilkur + tulekustuti
2. A/C -kliimaseade
3. Raadio AM/FM/MP3 ühendusega
4. Pneumaatiline Grammer iste
5. CE / ROPS kabiin
6. Poomi ja käsivarre turventiilid
7. Joystick elektrohüdrauliline juhtimine, manuaalne ja automaatne mootoripöörete kontroll - (6 töötamise moodulit koos õhuvoolu regulaatoriga töölisadele)
8. Töövalgustid poomil
9. LED töötuled kabiini raamil (4 ees + 2 taga)
10. LCD kuvar seadistustega
11. Tahavaate peeglid (3tk.)
12. Roomiku ketikaitsed 2tk. mõlemal pool.
13. Hüdr. kiirühendusliin (madal surve)
14. Hüdr. lisaliin joystick kontroll (haamer/haarats)
15. Hüdr. lisaliin joystick kontroll (päaritaja, planeerkopp)
16. 800 mm terasroomik
17. Ülelaadimise hoiatus
18. Tagurdus/sõidukaamera
19. Kabiini kaitsevõre (ees allosas)
20. Elektriline kütusepump
21. Vihmasirm kabiini esiosas
22. Laiemad istme käetoed (rohkem reguleerimisvõimalusi)
23. F-track veebipõhine GPS kaugjälgimisteenus (masina reaajas jälgimine, sõidud ja kütusekulu) aastane litsents
24. S-70 hüdrauliline kiirliide. Kaal: 270kg
25. Kallutatav planeerkopp. Kopa maht: 1100L. Laius: 1900mm. Kaal: 1175kg.

Sooritusvõime:

- Max. Kaeveulatus: 9870 mm
Max. Kaevesügavus: 6595 mm
Max. Lõikekõrgus: 9945 mm
Max. Kaeveulatus maapinnalt: 9685 mm
Max. Tühjenduskõrgus: 7170 mm
Max. Kopa kaevejõud 147/boost:152 KN (ISO)
Max. Käsivarre rebimisjõud: 997 boost-105,4 KN (ISO)

AS A.K.K.

Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti
KMKR: EE100472185

Telefon: 4821506

Rg-kood: 10048114

Panga nimi: AS SEB Pank

IBAN: EE361010802004632002

Panga nimi: SWEDBANK AS

IBAN: EE292200001120095240

Max. Liikumiskiirused 0-3,3/0-5,7 km/h (automaatne sõidukiiruse muutmine)

Kütuse tarbimine:

Madala kütusekuluga: (30-50% töötunni kasutamine. Vahelduvad operatsioonid; lahtine, madala tihedusega materjal) **6.6-8.6 L/h**

Keskmise kütusekuluga: (50-75% töötunni kasutamine. Jätkuvad operatsioonid; tavaline töötsükli aeg, keskmise tihedusega materjalid) **8.6 - 15.6 L/h**

Kõrge kütusekuluga: (75-100% töötunni kasutamine. Järjepidevad operatsioonid, lühikesed töötsüklid; tahke, suure tihedusega materjal) **15.6 - 20.4 L/h**

Toote pikendatud garantii mudelile 922E on 3000 töötundi või 2 aastat, olenevalt kumb enne täitub. Garantii algus: üleandmisakti allkirjastamisest alates.

Lisagarantii võimalus kuni 6000 töötundi.

AS A.K.K. tagab masina garantiihoolde, remondi ning varuosad.

Tarnetingimus: EXW Märjamaa, Eesti. Masin laos.

Koolitus: Operaatori koolitus sisaldub hinnapakumises

CE vastavusdeklaratsioon, hoolde- ja kasutusjuhendi dokumendid antakse üle koos tootega. Toode üleandmise hetkel täielikult komplekteeritud ja sõidukorras.

Pakkumise koostas:

Kait Kuus

+372 56664960

kait@akk.ee