

Koit Kuus

Projektijuht:

Kait Kuus

A.K.K. AS

Uus 9, 78304 Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti

Kuupäev: 11.04.2020

Projekt: Liugong ekskavaatorid

Hinnakalkulatsioon

LiuGong 922E Roomikekskavaator



Tehnilised andmed:

Mootor: CUMMINS QSB6.7 Tier 4F (129KW (173 hj))

Töökaal: 22 800kg.

Hüdraulikapump ja ventiilid: Kawasaki (Japan) 2x224 l/min.

Vääne: 800Nm-1500pm.

LCD multifunktsionaalne infomonitor

Nabtesco(HY DASH) sõidu –ja pöördreduktorid

Asiitrak roomikuosa

Denso kliimaseade ja elektroonikakomponendid

Grammer iste

Alternaator: 24V-70A (Bosch)

Kütusepaak: 420 L.

AS A.K.K.

Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti

KMKR: EE100472185

Telefon: 4821506

Rg-kood: 10048114

Panga nimi: AS SEB Pank

IBAN: EE361010802004632002

Panga nimi: SWEDBANK AS

IBAN: EE292200001120095240

Pakkumine nr 1120



Hüdraulika tootlikkus: 2x224 L/min

Poom: 5710 mm

Käsivars: 2915 mm



Hinnapakumine sisaldab:

1. Vilkur + tulekustuti
2. A/C -kliimaseade
3. Raadio AM/FM/MP3 ühendusega
4. Mehaanilise seadega Grammer iste
5. CE/ ROPS/FOPS kabiin
6. Poomi ja käsivarre turva ventiilid
7. Joystick elektrohüdrauliline juhtimine, manuaalne ja automaatne mootoripöörete kontroll - (6 töötamise moodulit koos õhuvoolu regulaatoriga töölisadele)
8. Töövalgustid poomil
9. LED töötuled kabiini raamil (4 ees + 2 taga)
10. LCD kuvar seadistustega
11. Tahavaate peeglid (3tk.)
12. Roomiku ketikaitsed 2t. mõlemal pool.
13. Hüdr. kiirühendusliin (madal surve)
14. Hüdr. lisaliin joystick kontroll PTO (pööritaja)
15. Hüdr. lisaliin joystick kontroll (haamer/haarats)
16. 800 mm terasroomik
17. Ülelaadimise hoiatus
18. Tagurduks/sõidukaamera
19. Kabiini kaitsevõre (ees allosas)
20. Elektriline kütusepump
21. Töölisad NTP10 kiirühendus
22. Töölisad Kaevekopp kihvadega
23. Töölisad Kallutav planeerkopp, kahe püstise silindriga
24. Töölisad Profiilkopp / Kraavikopp kihvadega / NTP10
25. SKF tsentraalmäärimissüsteem

Sooritusvõime:

Max. Kaeveulatus: 9870 mm

Max. Kaevesügavus: 6595 mm

Max. Lõikekõrgus: 9945 mm

Max. Kaeveulatus maapinnalt: 9685 mm

AS A.K.K.

Uus 9, 78301 Märjamaa, Eesti

KMKR: EE100472185

Telefon: 4821506

Rg-kood: 10048114

Panga nimi: AS SEB Pank

IBAN: EE361010802004632002

Panga nimi: SWEDBANK AS

IBAN: EE292200001120095240

Max. Tühjenduskõrgus: 7170 mm

Max. Kopa kaevejõud 147/boost:152 KN (ISO)

Max. Käsivarre rebimisjõud: 997 boost-105,4 KN (ISO)

Max. Liikumiskiirused 0-3,3/0-5,7 km/h (automaatne sõidukiiruse muutmine)

Kütuse tarbimine:

Madala kütusekuluga: (30-50% töötunni kasutamine. Vahelduvad operatsioonid; lahtine, madala tihedusega materjal) **6.6-8.6 L/h**

Keskmise kütusekuluga: (50-75% töötunni kasutamine. Jätkuvad operatsioonid; tavaline töötsükli aeg, keskmise tihedusega materjalid) **8.6 - 15.6 L/h**

Kõrge kütusekuluga: (75-100% töötunni kasutamine. Järjepidevad operatsioonid, lühikesed töötsüklid; tahke, suure tihedusega materjal) **15.6 - 20.4 L/h**

AS A.K.K. tagab masina hoolde, remondi ning varuosad.

Tarnetingimus: EXW Märjamaa, Eesti. Masin laos.

Koolitus: Operaatori koolitus sisaldub hinnapakumises

CE vastavusdeklaratsioon, hoolde- ja kasutusjuhendi dokumendid antakse üle koos tootega. Toode üleandmise hetkel täielikult komplekteeritud ja sõidukorras.

Pakkumise koostas:

Kait Kuus

+372 56664960

kait@akk.ee